

## Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού

### 1. Στοιχεία Ουσίας/Παρασκευάσματος και Εταιρείας/Επιχείρησης

1.1. Στοιχεία παρασκευάσματος: Κασέτα μελανιού EPSON T573

1.2. Χρήση ουσίας/παρασκευάσματος: Εκτύπωση Inkjet

#### 1.3. Στοιχεία Εταιρείας/Επιχείρησης

Κατασκευαστής/Διανομέας: EPSON EUROPE B.V.  
Διεύθυνση: Entrada 701  
1096 EJ AMSTERDAM  
The Netherlands

ΤΗΛ: +31-20-314-5000

e-mail:

Ημερομηνία δημιουργίας:

Αναθεώρηση:

[www.epson-europe.com](http://www.epson-europe.com)

ΦΑΞ: +31-20-314-5100

[chemicals@epson-europe.com](mailto:chemicals@epson-europe.com)

30 Ιουνίου 2009

B

1.4. Γραμμή έκτακτης ανάγκης: Giftnotruf Berlin +49 030-19240

### 2. Προσδιορισμός των κινδύνων

#### 2.1. Επισκόπηση εκτάκτου ανάγκης:

Το μελάνι αυτό δεν πληροί τα κριτήρια κατηγορίας επικίνδυνων σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 1999/45/ΕΚ. Εν τούτοις, ένα από τα στοιχεία του πληροί τα κριτήρια σχετικά με την κατηγορία επικίνδυνων προϊόντων σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 67/548/ΕΟΚ.

Το περιεχόμενο του μελανιού είναι υγρά χρώματος μαύρου, κυανού, ματζέντα και κίτρινου που ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό στα μάτια. Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια ή τα ρούχα. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε με σαπούνι και νερό. Κρατήστε μακριά από παιδιά.

#### 2.2. Πιθανές επιδράσεις στην υγεία:

Μάτια: Η επαφή του μελανιού με τα μάτια ενδέχεται να προκαλέσει ελαφρύ ερεθισμό.

Δέρμα: Η επαφή του μελανιού με το δέρμα ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό, οίδημα ή ερυθρότητα.

Εισπνοή: Η εκούσια έκθεση σε ατμούς μελανιού (υδρατμούς) θα προκαλέσει ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος.

Κατάποση: Ενδέχεται να προκαλέσει στομαχικές διαταραχές.

### 3. Σύνθεση/Πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά

Πρόκειται για υδατική σύνθεση μελανιού

<Μαύρο μελάνι>

Σύνθεση μελανιού	Αρ. CAS	Αρ. EEC	Αρ. εγγραφής EE	% κατά βάρος	Σύμβολα EE	Φράση R EE	OEL EE	Παρατήρηση
Χρωστικές ουσίες	Εμπορικό μυστικό	Εμπορικό μυστικό	Δεν είναι προσωρινά διαθέσιμος	5 - 10	Καμία	Καμία	Καμία	Καμία
TEGBE	143-22-6	205-592-6	Δεν είναι προσωρινά διαθέσιμος	5 - 10	X <sub>i</sub>	R-41	Καμία	Καμία
Πρότυπα οργανικά υλικά	Εμπορικό μυστικό	Εμπορικό μυστικό	Δεν είναι προσωρινά διαθέσιμος	5 - 10	Καμία	Καμία	Καμία	Καμία
Γλυκερόλες	Εμπορικό μυστικό	Εμπορικό μυστικό	Δεν είναι προσωρινά διαθέσιμος	5 - 10	Καμία	Καμία	Καμία	Καμία

Νερό	7732-18-5	231-791-2	Εξαιρέση	ισορροπία	Καμία	Καμία	Καμία	Καμία
------	-----------	-----------	----------	-----------	-------	-------	-------	-------

<Κυανό μελάνι>

Σύνθεση μελανιού	Αρ. CAS	Αρ. EEC	Αρ. εγγραφής ΕΕ	% κατά βάρος	Σύμβολα ΕΕ	Φράση R ΕΕ	OEL ΕΕ	Παρατήρηση
Χρωστικές ουσίες	Εμπορικό μυστικό	Εμπορικό μυστικό	Δεν είναι προσωρινά διαθέσιμος	1 - 5	Καμία	Καμία	Καμία	Καμία
TEGBE	143-22-6	205-592-6	Δεν είναι προσωρινά διαθέσιμος	5 - 10	X <sub>i</sub>	R-41	Καμία	Καμία
Διαιθυλενογλυκόλη	111-46-6	203-872-2	Δεν είναι προσωρινά διαθέσιμος	< 1	X <sub>n</sub>	R-22	Καμία	Καμία
Τριαιθανολαμίνη	102-71-6	203-049-8	Δεν είναι προσωρινά διαθέσιμος	< 1	Καμία	Καμία	Καμία	Καμία
Πρότυπα οργανικά υλικά	Εμπορικό μυστικό	Εμπορικό μυστικό	Δεν είναι προσωρινά διαθέσιμος	10 - 15	Καμία	Καμία	Καμία	Καμία
Γλυκερόλες	Εμπορικό μυστικό	Εμπορικό μυστικό	Δεν είναι προσωρινά διαθέσιμος	10 - 15	Καμία	Καμία	Καμία	Καμία
Νερό	7732-18-5	231-791-2	Εξαιρέση	ισορροπία	Καμία	Καμία	Καμία	Καμία

<Ματζέντα μελάνι>

Σύνθεση μελανιού	Αρ. CAS	Αρ. EEC	Αρ. εγγραφής ΕΕ	% κατά βάρος	Σύμβολα ΕΕ	Φράση R ΕΕ	OEL ΕΕ	Παρατήρηση
Αζωχρώματα	Εμπορικό μυστικό	Εμπορικό μυστικό	Δεν είναι προσωρινά διαθέσιμος	< 1	X <sub>i</sub>	R-36 R-52/53	Καμία	Καμία
Χρωστικές ουσίες	Εμπορικό μυστικό	Εμπορικό μυστικό	Δεν είναι προσωρινά διαθέσιμος	1 - 5	Καμία	Καμία	Καμία	Καμία
TEGBE	143-22-6	205-592-6	Δεν είναι προσωρινά διαθέσιμος	5 - 10	X <sub>i</sub>	R-41	Καμία	Καμία
Τριαιθανολαμίνη	102-71-6	203-049-8	Δεν είναι προσωρινά διαθέσιμος	< 1	Καμία	Καμία	Καμία	Καμία
Πρότυπα οργανικά υλικά	Εμπορικό μυστικό	Εμπορικό μυστικό	Δεν είναι προσωρινά διαθέσιμος	10 - 15	Καμία	Καμία	Καμία	Καμία
Γλυκερόλες	Εμπορικό μυστικό	Εμπορικό μυστικό	Δεν είναι προσωρινά διαθέσιμος	5 - 10	Καμία	Καμία	Καμία	Καμία

Νερό	7732-18-5	231-791-2	Εξαίρεση	ισορροπία	Καμία	Καμία	Καμία	Καμία
------	-----------	-----------	----------	-----------	-------	-------	-------	-------

<Κίτρινο μελάνι>

Σύνθεση μελανιού	Αρ. CAS	Αρ. EEC	Αρ. εγγραφής ΕΕ	% κατά βάρος	Σύμβολα ΕΕ	Φράση R ΕΕ	OEL ΕΕ	Παρατήρηση
Αζωχρώματα	Εμπορικό μυστικό	Εμπορικό μυστικό	Δεν είναι προσωρινά διαθέσιμος	1 - 5	X <sub>i</sub>	R-41, R-43	Καμία	Καμία
Χρωστικές ουσίες	Εμπορικό μυστικό	Εμπορικό μυστικό	Δεν είναι προσωρινά διαθέσιμος	1 - 5	Καμία	Καμία	Καμία	Καμία
TEGBE	143-22-6	205-592-6	Δεν είναι προσωρινά διαθέσιμος	5 - 10	X <sub>i</sub>	R-41	Καμία	Καμία
Πρότυπα οργανικά υλικά	Εμπορικό μυστικό	Εμπορικό μυστικό	Δεν είναι προσωρινά διαθέσιμος	5 - 10	Καμία	Καμία	Καμία	Καμία
Γλυκερόλες	Εμπορικό μυστικό	Εμπορικό μυστικό	Δεν είναι προσωρινά διαθέσιμος	10 - 15	Καμία	Καμία	Καμία	Καμία
Νερό	7732-18-5	231-791-2	Εξαίρεση	ισορροπία	Καμία	Καμία	Καμία	Καμία

Ανατρέξτε στην ενότητα 16, όπου θα βρείτε το πλήρες κείμενο για καθεμία από τις σχετικές φράσεις R.

#### 4. Πρώτες βοήθειες

##### 4.1. Μάτια:

Ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό σε θερμοκρασία δωματίου και χαμηλή πίεση για τουλάχιστον 15 λεπτά. Σε περίπτωση που συνεχίζεται ο ερεθισμός, αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

##### 4.2. Δέρμα:

Πλύνετε την περιοχή με σαπούνι και νερό. Πλύνετε να ρούχα που έχουν λερωθεί πριν τα φορέσετε ξανά. Αν συνεχίζεται ο ερεθισμός, συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

##### 4.3. Εισπνοή:

Μεταφέρετε το άτομο σε μέρος με φρέσκο αέρα. Αν δεν αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή αμέσως. Εάν παρουσιάζει δυσκολία στην αναπνοή, χορηγήστε οξυγόνο.

Αναζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια.

##### 4.4. Κατάποση:

Αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Προσοχή σε περίπτωση που συνεχίζονται οι στομαχικές διαταραχές.

#### 5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

##### 5.1. Αναφλεξιμότητα:

Μη εύφλεκτο

##### 5.2. Μέσα κατάσβεσης:

Ξηρά χημικά ή διοξείδιο του άνθρακα

##### 5.3. Οδηγίες για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς:

Δεν απαιτείται ειδική διαδικασία για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς πέρα από τη χρήση αναπνευστικής συσκευής. Δεν είναι γνωστοί ειδικοί κίνδυνοι έκρηξης.

#### 6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

##### 6.1. Ατομικές προφυλάξεις:

Κατά τον καθαρισμό απαιτείται προστασία για τα μάτια ή το δέρμα. Χρησιμοποιείτε κατάλληλο εξοπλισμό.

##### 6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:

Μην απορρίπτετε σε υπονόμους, επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα.

##### 6.3. Μέθοδοι καθαρισμού:

Αν χυθεί, χρησιμοποιήστε σφουγγάρια για να σκουπίσετε το μελάνι και στη συνέχεια, ξεπλύνετε την περιοχή με στεγνό πανί. Απορρίπτετε σε κλειστό

δοχείο για διάθεση. Μην απορρίπτετε σε υπόνομο. Πλύνετε τα χέρια με σαπούνι και νερό.

## 7. Χειρισμός και Αποθήκευση

- 7.1. Χειρισμός:** Φυλάτε μακριά από παιδιά και μην καταπίνετε μελάνι. Μην αποσυναρμολογείτε την κασέτα.
- 7.2. Αποθήκευση:** Μην φυλάσσετε την κασέτα σε υψηλές θερμοκρασίες ή θερμοκρασίες ψύξης. Φυλάτε την κασέτα μακριά από την άμεση έκθεση σε ακτίνες του ήλιου. Μην φυλάσσετε τις κασέτες μαζί με οξειδωτικά ή εκρηκτικά. Βεβαιωθείτε ότι η κασέτα είναι στεγνή πριν την τοποθετήσετε στη θήκη του εκτυπωτή.
- 7.3. Συγκεκριμένες χρήσεις:** Δεν καθορίζεται

## 8. Έλεγχοι έκθεσης και ατομική προστασία

### 8.1. Οριακές τιμές έκθεσης:

2, 2-Oxybisethanol (CAS No. 111-46-6)

Αυστραλία: OELs

Η Μέση τιμή υπολογισμένη ως προς το χρόνο (TWA) είναι: 23 ppm.

Η Μέση τιμή υπολογισμένη ως προς το χρόνο (TWA) είναι: 100 mg/m<sup>3</sup>

### 8.2. Έλεγχοι έκθεσης:

#### 8.2.1. Έλεγχος έκθεσης στο περιβάλλον εργασίας

Κατάλληλος εξαερισμός, προς αποφυγή

##### 8.2.1.1. Προστασία αναπνευστικού συστήματος

Δεν απαιτείται υπό κανονικές συνθήκες χρήσης κατά την τοποθέτηση της κασέτας στον εκτυπωτή.

##### 8.2.1.2. Προστασία χεριών

Δεν απαιτείται υπό κανονικές συνθήκες χρήσης κατά την τοποθέτηση της κασέτας στον εκτυπωτή.

##### 8.2.1.3. Προστασία ματιών

Δεν απαιτείται υπό κανονικές συνθήκες χρήσης κατά την τοποθέτηση της κασέτας στον εκτυπωτή.

##### 8.2.1.4. Προστασία δέρματος

Δεν απαιτείται υπό κανονικές συνθήκες χρήσης κατά την τοποθέτηση της κασέτας στον εκτυπωτή.

#### 8.2.2. Περιβαλλοντικός έλεγχος έκθεσης

Δεν υπάρχει

## 9. Φυσικές και Χημικές ιδιότητες της Σύνθεσης μελανιού

### 9.1. Γενικές Πληροφορίες

	Μαύρο μελάνι	Κυανό μελάνι
Εμφάνιση	Μαύρο υγρό	Κυανό υγρό
Οσμή	Ελαφριά	

### 9.2. Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον

	Μαύρο μελάνι	Κυανό μελάνι
pH	7,4~7,9 στους 20 °C	8,7±0,7 στους 20 °C
Σημείο βρασμού	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα	
Σημείο ανάφλεξης	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα	Δεν εντοπίζεται έως τους 100 °C (Κλειστό καπάκι, ASTM D3278)
Ικανότητα αυτανάφλεξης	Καμία	
Ιδιότητες έκρηξης	Καμία	
Ιδιότητες οξείδωσης	Καμία	
Πυκνότητα ατμών	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα	
Σχετική πυκνότητα	1,07 στους 20 °C	1,07 στους 20 °C
Διαλυτότητα στο νερό	Πλήρης	
Διαλυτότητα σε λιπαρή ουσία	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα	

Συντελεστής κατανομής	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
Ιξώδες	Λιγότερο από 5 mPa·s στους 20 °C

### 9.3. Άλλες πληροφορίες

	Μαύρο μελάνι	Κυανό μελάνι
Σημείο τήξης	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

### 9.1. Γενικές Πληροφορίες

	Ματζέντα μελάνι	Κίτρινο μελάνι
Εμφάνιση	Ματζέντα υγρό	Κίτρινο υγρό
Οσμή	Ελαφριά	

### 9.2. Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον

	Ματζέντα μελάνι	Κίτρινο μελάνι
pH	9,0 ± 0,5 στους 20 °C	9,1 ± 0,5 στους 20 °C
Σημείο βρασμού	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα	
Σημείο ανάφλεξης	Δεν εντοπίζεται έως τους 100 °C (Κλειστό καπάκι, ASTM D3278)	Δεν εντοπίζεται έως τους 100 °C (Κλειστό καπάκι, ASTM D3278)
Ικανότητα αντανάφλεξης	Καμία	
Ιδιότητες έκρηξης	Καμία	
Ιδιότητες οξείδωσης	Καμία	
Πυκνότητα ατμών	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα	
Σχετική πυκνότητα	1,07 στους 20 °C	1,06 στους 20 °C
Διαλυτότητα στο νερό	Πλήρης	
Διαλυτότητα σε λιπαρή ουσία	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα	
Συντελεστής κατανομής	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα	
Ιξώδες	Λιγότερο από 5 mPa·s στους 20 °C	

### 9.3. Άλλες πληροφορίες

	Ματζέντα μελάνι	Κίτρινο μελάνι
Σημείο τήξης	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

## 10. Σταθερότητα και Αντιδρασιμότητα

Σταθερότητα

Επικίνδυνος πολυμερισμός

### 10.1. Συνθήκες για αποφυγή:

### 10.2. Υλικά προς αποφυγή:

### 10.3. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:

Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

Υψηλών και πολύ χαμηλών θερμοκρασιών

Οξειδωτικά και εκρηκτικά

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

## 11. Τοξικολογικά στοιχεία

Οδοί υπερβολικής έκθεσης: Μάτια, δέρμα, εισπνοή και κατάποση

Άμεσοι κίνδυνοι για την υγεία:

- Η υπερβολική έκθεση της επιφάνειας των ματιών σε μελάνι μπορεί να προκαλέσει ελαφρύ ερεθισμό
- Η υπερβολική έκθεση του δέρματος σε μελάνι ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό και σε ορισμένα άτομα οίδημα και ερυθρότητα
- Η υπερβολική εκούσια εισπνοή ατμών μελανιού ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό στο αναπνευστικό σύστημα και αναισθησία
- Η εκούσια ή ακούσια λήψη από το στόμα ενδέχεται να προκαλέσει διαταραχές στομάχου

(Μαύρο μελάνι)

Χρόνιοι κίνδυνοι για την υγεία:

Άγνωστοι

Γενετικές μεταλλάξεις:

Αρνητικό (από τη δοκιμή Ames)

<i>Ικανότητα καρκινογένεσης:</i>	Δεν περιέχει ουσίες σύμφωνα με τις Μονογραφίες της IARC (Διεθνής Επιτροπή Ερευνών Καρκίνου) (1,2A και 2B)
<i>Δεδομένα τοξικότητας:</i>	Στοματικό LD <sub>50</sub> : > 2.500 mg/kg (Αρουραίοι) Δερματικό LD <sub>50</sub> : > 2.000 mg/kg (Αρουραίοι) Εισπνοή LC <sub>50</sub> : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
<i>Ερεθίζει τα μάτια:</i>	Ελάχιστα ερεθιστικό (Κουνέλια)
<i>Ερεθίζει το δέρμα:</i>	Μη ερεθιστικό (Κουνέλια)
<i>Εναισθητοποιεί το δέρμα:</i>	Δεν πληροί τα κριτήρια κατηγορίας σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 1999/45/EK

(Κυανό,Ματζέντα,Κίτρινο μελάνι)

<i>Χρόνιοι κίνδυνοι για την υγεία:</i>	Άγνωστοι
<i>Γενετικές μεταλλάξεις:</i>	Αρνητικό (από τη δοκιμή Ames)
<i>Ικανότητα καρκινογένεσης:</i>	Δεν περιέχει ουσίες σύμφωνα με τις Μονογραφίες της IARC (Διεθνής Επιτροπή Ερευνών Καρκίνου) (1,2A και 2B)
<i>Δεδομένα τοξικότητας:</i>	Στοματικό LD <sub>50</sub> : > 2.500 mg/kg (Αρουραίοι) Δερματικό LD <sub>50</sub> : > 2.000 mg/kg (Αρουραίοι) Εισπνοή LC <sub>50</sub> : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
<i>Ερεθίζει τα μάτια:</i>	Ήπιο ερεθιστικό (Κουνέλια)
<i>Ερεθίζει το δέρμα:</i>	Μη ερεθιστικό (Κουνέλια)
<i>Εναισθητοποιεί το δέρμα:</i>	Δεν πληροί τα κριτήρια κατηγορίας σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 1999/45/EK

## 12. Οικολογικές πληροφορίες

### 12.1. Οικοτοξικότητα

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τις δυσμενείς επιδράσεις αυτού του μελανιού στο περιβάλλον

### 12.2. Κινητικότητα

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τις δυσμενείς επιδράσεις αυτού του μελανιού στο περιβάλλον

### 12.3. Διατήρηση και διασπασιμότητα

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τις δυσμενείς επιδράσεις αυτού του μελανιού στο περιβάλλον

### 12.4. Βιοδιασπασιμότητα

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τις δυσμενείς επιδράσεις αυτού του μελανιού στο περιβάλλον

### 12.5. Αποτέλεσμα αξιολόγησης PBT

Δεν πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση του PBT

### 12.6. Άλλες επιδράσεις

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

## 13. Σημαντικά θέματα σχετικά με την απόρριψη

Η απόρριψη υλικών πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς, κρατικούς και τοπικούς κανονισμούς.

## 14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

Κατηγορία UN/Αριθμός UN: Δεν ισχύει  
DOT, IMO ή IATA: Μη επικίνδυνη κατηγορία

## 15. Πληροφορίες κανονισμών

*Πληροφορίες για την ΕΕ:*

*Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας σύμφωνα με την (ΕΚ)1907/2006:*

Το μελάνι αυτό δεν έχει υποβληθεί ακόμα σε Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας.

*Σύμβολα και ενδείξεις σύμφωνα με την 1999/45/EK:*

Το μελάνι αυτό δεν πληροί τα κριτήρια κατηγορίας ως επικίνδυνο αγαθό.

*Πληροφορίες για Η.Π.Α.:*

Ενότητα 4(α) του TSCA Ρύθμιση τελικών κανόνων δοκιμής:	Χωρίς ρύθμιση
Ενότητα 8(α) του TSCA Κανόνας πληροφοριών προκαταρκτικής αξιολόγησης (PAIR):	Χωρίς ρύθμιση
Ενότητα 8(α) του TSCA Κανόνας ενημέρωσης καταλόγου:	
Υπόκειται σε ειδική κανονιστική ενέργεια υπό τον TSCA (Οδηγίες EPA 2002, Παρ. Β)	Χωρίς ρύθμιση
Ενότητα 12(β) του TSCA Ρύθμιση ειδοποίησης εξαγωγής μιας φοράς:	Χωρίς ρύθμιση
Πρόταση Καλιφόρνιας 65:	Χωρίς ρύθμιση

*Πληροφορίες για τον Καναδά:*

Ελεγχόμενο προϊόν WHMIS: Δεν ισχύει (Κατασκευασμένο προϊόν)

*Πληροφορίες για την Αυστραλία:*

Δήλωση επικίνδυνης φύσεως: Δεν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο αγαθό σύμφωνα με τα κριτήρια του NOHSC

**16. Άλλες πληροφορίες***Λίστα σχετικών φράσεων R:*

R-22	Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.
R-36	Ερεθίζει τα μάτια.
R-41	Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.
R-43	Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
R-52/53	Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

*Αυτό το “Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού” περιέχει πληροφορίες σχετικά με την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον. Δεν αντικαθιστά προληπτικές πληροφορίες σχετικά με τη γλώσσα ή τη χρήση και απόρριψη που συνοδεύουν το προϊόν. Τα δεδομένα που συμπεριλήφθηκαν κατά την κατάρτισή του παρόντος θεωρούνται ότι έχουν καταγραφεί με ακρίβεια αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ως οδηγίες. Υπόκεινται σε αναθεώρηση κατά περιόδους. Η EPSON δεν εγγυάται την πληρότητα ή ακρίβεια των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν.*